

Программа «Шлюзовая система, обеспечивающая связь
личных кабинетов с ВИС»
Настройка удаленного доступа к программному обеспечению

Содержание

| | |
|--|---|
| Требования к окружению | 3 |
| Установка..... | 3 |
| Настройка переменных окружения для Docker и Laravel..... | 3 |
| Контактное лицо по техническим вопросам | 4 |

Шлюзовая система, обеспечивающая связь личных кабинетов с ВИС.
Настройка удаленного доступа к ПО.

Версия 1. Дата подготовки документа: 08.11.2024.

Этот документ является составной частью технической документации ООО "ЛК Менеджмент".
Все права защищены © ООО "ЛК Менеджмент" (ИНН 7842139214), 2024.

Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальную собственность), используемые при разработке, поддержке и эксплуатации программного обеспечения "Шлюзовая система, обеспечивающая связь личных кабинетов с ВИС", в том числе программы для ЭВМ, базы данных, изображения, тексты, другие произведения, а также товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения и фирменные наименования, принадлежат ООО "ЛК Менеджмент".

ООО "ЛК Менеджмент"

<https://lc-rus.com>

Тел.: +7 (812) 339-33-13

E-mail: info@lc-rus.com

Офис: 191040, г. Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д. 78, к. 2 литера А, помещ. 26-Н комната №4

Требования к окружению

Операционная система: Linux (Ubuntu/Debian/CentOS) или macOS (с поддержкой Docker).

Docker: версия 20.10 или выше

Docker Compose: версия 2.2 или выше.

Установка

Установить Docker на операционную систему, следуя инструкциям на официальном сайте Docker:

```
https://docs.docker.com/get-docker/
```

Установить Docker Compose, следуя инструкциям на официальном сайте Docker:

```
https://docs.docker.com/compose/install/
```

Создать новый каталог для проекта и перейти в него в терминале.

Скачать `pac-lcg-master.tar.gz` из поставляемого пакета и распаковать каталог `pac-lcg-master` в каталоге.

```
tar -xvf pac-lcg-master.tar.gz
```

Настройка переменных окружения для Docker и Laravel

Скопировать файл `.env.example` в `.env` и заполнить переменные окружения.

- `CLI_CRONTAB` - если нужно запустить `crontab` в контейнере `cli`, то установить значение `true`

Скопировать файл `src/.env.example` в `src/.env` и заполнить переменные Laravel.

Скопировать файл `vhost.conf.example_loc` в `web/vhost.conf` и отредактировать конфиг

Запустить:

```
docker-compose up -d --build.
```

Зайти внутрь контейнера:

```
docker-compose exec pac-php hub.
```

Выполнить команды:

```
php artisan key:generate - сгенерировать ключ приложения
```

```
php artisan migrate - выполнить миграции
```

```
php artisan db:seed - заполнить данные в базе данных
```

Проверить доступность ИС «Шлюзовая система, обеспечивающая связь между личными кабинетами и ВИС» в браузере, открыв адрес: <http://<DNS-имя или IP-адрес сервера>/api/v1/> для доступа к вашему проекту.

Контактное лицо по техническим вопросам

Григорьев Иван

Тел.: +7 952 266 5554